

第一章 免疫系統

- () 1. 有關免疫球蛋白 IgM 之特性，下列何者正確？
(A) 可通過胎盤，提供新生兒抗體
(B) 與立即性過敏反應有關
(C) 預防從食物中攝抗原
(D) 感染細菌或病毒後，最先出現
- () 2. 有關第一型過敏反應之敘述，下列何者**錯誤**？
(A) 是立即性過敏反應，會引起血管擴張、黏膜水腫、平滑肌收縮
(B) 第一次接觸過敏原時，由於敏感性 T 細胞之協助，B 淋巴球認出過敏原為外來物質
(C) 病理變化是肥大細胞去顆粒化反應，意指會釋放組織胺及白三烯素 (Leukotriene)
(D) 第一次接觸過敏原時，IgE 產生較少，因此臨床症狀較輕微
- () 3. 病人輸血 20 分鐘後，出現寒顫、發燒、心跳快速、血壓下降、下背痛、尿液呈紅色等臨床表徵，使指下列何種反應？
(A) 急性溶血反應 (B) 熱原反應
(C) 循環負荷過量 (D) 移植物抗宿主疾病
- () 4. 下列何者不屬於自體免疫疾病？
(A) 全身紅斑性狼瘡 (B) 猩紅熱
(C) 類風濕性關節炎 (D) 僵直性脊椎炎
- () 5. 後天免疫缺乏症候群屬於下列何種免疫系統之反應？
(A) 自體免疫 (B) 免疫缺失 (C) 過敏反應 (D) 被動免疫
- () 6. 下列那些是後天免疫缺乏症候群的傳染途徑？
① 性行為 ② 輸血 ③ 注射針頭
④ 飛沫傳染 ⑤ 垂直感染 ⑥ 糞口傳染
(A) ①②③⑤ (B) ①②⑤⑥ (C) ②③④⑥ (D) ②③④⑤
- () 7. 下列何種伺機性感染是愛滋病病患致死的主要原因？
(A) 巨細胞病毒感染症 (B) 隱孢子蟲感染症
(C) 肺囊蟲肺炎 (D) 毒漿原蟲症

- () 8. 愛滋病患者的臉部、頸部、軀幹及四肢出現紅色到紫黑斑塊，此與下列何者有關？
 (A) 念珠菌感染 (B) 巨細胞病毒網膜炎
 (C) 卡波西氏肉瘤 (D) 淋巴腺腫脹
- () 9. 有關沾有愛滋病患者血液床單之處置，下列何者正確？
 (A) 直接丟棄
 (B) 與一般床單一起清洗
 (C) 以帆布袋包裝，標示感染物後送洗
 (D) 以 71°C 熱水加熱消毒 25 分鐘，再清洗
- () 10. 全身性紅斑性狼瘡的敘述，下列何者**錯誤**？
 (A) 好發於年輕和育齡期女性
 (B) 帶有 HLA-DQ8 的人大半會引發此病變
 (C) 臉上常有紅色皮疹，尤其是照光部分特別嚴重
 (D) 血清學檢查可發現抗核抗體 (ANA)
- () 11. 全身性紅斑性狼瘡 (SLE) 屬於下列何種過敏反應？
 (A) 立即性過敏反應
 (B) 細胞溶解性過敏反應
 (C) 免疫複合體性過敏反應
 (D) 遲發性過敏反應
- () 12. 有關全身性紅斑性狼瘡的診斷檢查，下列何者正確？
 (A) 紅血球沈降速率 (ESR) 明顯下降
 (B) 補體 C₃、C₄ 的量會減少
 (C) 白血球總數會上升
 (D) 抗核抗體 (ANA) 呈陰性反應
- () 13. 有關全身性紅斑性狼瘡 (SLE) 病患之護理措施，下列何者正確？
 (A) 教導於疾病活動期，須絕對臥床休息
 (B) 服用類固醇時，須採低鈉、高鈣飲食
 (C) 教導於空腹時服用類固醇
 (D) 鼓勵多曬太陽，並多攝取含維生素 D 之食物

解答

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| D | B | A | B | B | A | C | C | D | B | C | B | B |

第一章 醫療環境

- () 1. 有關舒適醫療環境的敘述，下列何者正確？
- (A) 甲狀腺機能亢進者之室溫宜高
 - (B) 眼手術後病患之室內光線宜亮以防跌倒
 - (C) 呼吸道感染病人之病室溼度宜提高
 - (D) 有攻擊性精神病患的病室佈置可選擇黃色
- () 2. 下列有關舒適且安全之醫療環境的敘述，正確者為：
- ① 適宜的溫度介於 20-24°C
 - ② 甲狀腺機能亢進者，其室溫宜低
 - ③ 開刀房的相對溼度應維持低於 40%，以防靜電產生火花
 - ④ 氣喘患者空氣中的相對溼度應維持高於 60%，以防氣喘發作
 - ⑤ 新鮮的冷空氣自下方的窗戶進入
- (A) ①②③ (B) ①③④ (C) ①②⑤ (D) ②④⑤
- () 3. 護理人員鋪臥有病人床時，應如避免職業傷害？
- (A) 宜使用肘部力量移動病人
 - (B) 運用背部肌肉，以增加移動力量
 - (C) 將重心放在腰臀區，並保持脊椎平直
 - (D) 彎曲腰部調整工作高度，以增加移動便利性

解答


| | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| C | C | A |

第二章 感染控制

- () 1. 有關洗手法的敘述，下列何者正確？
- (A) 非執行手術的話，搓洗的位置到手腕為止
 - (B) 執行內科無菌洗手法沖水時，手指尖朝上高於手肘
 - (C) 執行外科無菌洗手法洗手時，需要用刷子刷洗
 - (D) 若使用擦手紙，用完後要丟到感染性可燃垃圾桶
- () 2. 關留有病人體液污漬的玻璃引流瓶，其處置方式之敘述，何者正確？
- ① 屬於感染性可燃廢棄物
 - ② 屬於感染性不可燃廢棄物
 - ③ 應置於黃色容器密封儲存
 - ④ 應置於紅色容器密封儲存
- (A) ①③ (B) ①④ (C) ②③ (D) ②④

解答

| | |
|---|---|
| 1 | 2 |
| C | C |



第一章 管理理論與護理行政管理

- () 1. 有關專科護理師證書效期及展延敘述下列何者為非？
- (A) 專科護理師證書有效期限為六年
 - (B) 期滿每次展延期限為十年
 - (C) 申請專科護理師證書之展延需具有實際從事專科護理師工作兩年以上
 - (D) 於證書有效期限六年內參加規定之繼續教育積點累計 240 點以上者
- () 2. 台灣「專科護理師」之職稱於何時已通過立法，加入護理人員法之修正條文中？
- (A) 1999 年
 - (B) 2000 年
 - (C) 2001 年
 - (D) 2003 年
- () 3. 內科病房某護理師已懷孕三個月，依據性別工作平等法，下列敘述何者錯誤？
- (A) 雇主於女性受僱者分娩前後，應使其停止工作，給予產假八星期；妊娠三個月以上流產者，應使其停止工作，給予產假四星期
 - (B) 受僱者於其配偶分娩時，雇主應給予陪產假三日；陪產假期間工資照給
 - (C) 受僱者任職滿一年後，於每一子女滿三歲前，得申請育嬰留職停薪，期間至該子女滿三歲止，但不得逾二年
 - (D) 子女未滿一歲須受僱者親自哺乳者，雇主應每日另給哺乳時間一次，每次以十分鐘為限
- () 4. 勞工無正當理由，連續曠工幾日，被辭退不必發給資遣費？
- (A) 5 天
 - (B) 4 天
 - (C) 3 天
 - (D) 2 天
- () 5. 依據勞動基準法，護理師每日工作時間為 8 小時，每兩週工作總時數不得超過幾小時？
- (A) 82 小時
 - (B) 84 小時
 - (C) 85 小時
 - (D) 90 小時
- () 6. 關於護理人員執業登記及繼續教育辦法的規定，下列敘述何者錯誤？
- (A) 每 6 年接受一定時數之繼續教育 150 點，始得辦理執業執照更新
 - (B) 專業倫理和專業相關法規一定要上的課程有能力進階制度與生涯規畫
 - (C) 課程包括專業課程、專業品質、專業倫理和專業相關法規
 - (D) 領得護理人員證書逾 5 年，首次申請執業登記，得以申請執業登記前一年內，接受依規定的繼續教育課程積分達 25 點以上之證明文件，進行申請
- () 7. 下列何種主題不屬於人力資源管理的範疇？
- (A) 招募與甄選
 - (B) 激勵
 - (C) 績效考核
 - (D) 儀器設備