

第一章 緒論

- () 1. 有關婦嬰生命統計資料的敘述，下列何者**錯誤**？(105-1)
- (A) 總生育率係依當年年齡別生育率，每千位育齡婦女所生育的子女數
 - (B) 粗出生率係指一年內每千名人口的平均活產嬰兒數
 - (C) 孕產婦死亡率係指一年內每十萬名活產中，於懷孕期間或懷孕中止 42 天內之婦女死亡數
 - (D) 嬰兒死亡率係指每年一千個活產嬰兒中未滿 28 天的死亡數
- () 2. 有關「以家庭為中心」之母育護理理念，下列何者正確？(104-2)
- (A) 婦女在整個待產、生產與產後的過程都在同一個單位
 - (B) 新生兒出生後 24 小時內宜在嬰兒室接受檢查與照護，待情況較穩定後，再移至母親身旁
 - (C) 產婦在待產室時，宜限制親友人數及新生兒未滿 6 歲的兄姊陪產，以避免干擾產程進展
 - (D) 為能提供完整產後衛生教育指導，建議陰道生產婦女住滿 3 天後再出院
- () 3. 根據衛生福利部（2007 年）統計：臺灣地區新生兒死亡之最主要原因為下列何者？(104-2)
- (A) 源於周產期之病態
 - (B) 先天性畸形
 - (C) 家族遺傳心臟病
 - (D) 先天性染色體異常
- () 4. 下列何項措施最符合 WHO 所訂「友善生產」之概念？(104-2)
- (A) 陰部剃糞
 - (B) 完全臥床待產
 - (C) 可以隨意進食清淡飲食
 - (D) 常規會陰切開
- () 5. 有關家庭成員與新生兒依附關係的建立，下列敘述何者**錯誤**？(104-1)
- (A) 親子同室能提早母嬰的彼此適應，有利於依附關係的建立
 - (B) 生產後，母親對嬰兒的認同行為是靠間接的感官知覺來建立
 - (C) 若因生產造成母親身體上的傷害，會影響依附關係之建立
 - (D) 親子同室時，宜鼓勵父親或手足一起參與，儘早接觸新生兒
- () 6. 有關親子同室的特點說明，下列何者**錯誤**？(104-1)
- (A) 可及早讓父母建立與瞭解新生兒生活作息
 - (B) 有利於提供家庭式的照顧
 - (C) 減輕護理師照護嬰兒的負擔
 - (D) 增加父母學習照顧新生兒技巧的機會

- () 7. 有關我國當前婦女健康政策與婦嬰照護理念的敘述，下列何者正確？(103-2)
- (A) 縮減產後住院天數，使產婦與其新生兒能儘早出院以避免醫療浪費
 - (B) 因應崇尚自然的觀念，鼓勵居家生產，減少醫療化
 - (C) 將生產主導權重新歸還產婦及其家庭成員
 - (D) 鼓勵將待產室、分娩室與產後恢復室三單位分開，避免同處一室帶給產婦生產經驗混淆
- () 8. 有關產科護理理念與原則，下列何者不適當？(103-1)
- (A) 提供以孕產婦為中心的護理
 - (B) 提供孕產婦以家庭為中心的護理
 - (C) 提供以機構產科常規為主軸的照護
 - (D) 提供以文化取向的護理
- () 9. 下列何者不符合我國優生保健法所規範的依其自願，施行人工流產？(103-1)
- (A) 本人或其配偶之五等親以內之血親患有礙優生之遺傳性疾病者
 - (B) 有醫學上理由，足以認定胎兒有畸形發育之虞者
 - (C) 因被強制性交、誘姦或與依法不得結婚者相姦而受孕者
 - (D) 因懷孕或生產將影響其心理健康化家庭生活者
- () 10. 有關強暴的敘述，下列何者正確？(103-1)
- (A) 夫妻間沒有強暴之問題
 - (B) 施暴者是性衝動較活躍者
 - (C) 施暴者多有心智上的疾病或障礙以致無法控制行為
 - (D) 施暴者來自各種不同的社會背景，且多數並沒有精神疾病的診斷
- () 11. 母嬰同室時，下列何者為預防新生兒感染的最重要原則？(103-1)
- (A) 母嬰同室時，新生兒會接觸較多的人，最好不要回嬰兒室照護，以避免交互感染
 - (B) 指導讓新生兒吸吮母親乳房前，需先用清水或酒精棉球擦拭乳頭，以避免交互感染
 - (C) 加強宣導與新生兒接觸之父母與家人，正確地洗手及洗手五時機觀念
 - (D) 宣導與新生兒接觸之父母與家人，接觸新生兒時，需穿著乾淨衣物或隔離衣

- () 12. 基於「以家庭為中心之母育護理」理念，醫療院所的作業程序，下列何者錯誤？ (102-2)
- (A) 鼓勵待產、生產和恢復室合一 (LDR) 的生產環境
 - (B) 家庭成員可參與生產過程
 - (C) 完全依照父母親所想要的照顧方式
 - (D) 鼓勵父母早期與新生兒接觸
- () 13. 所謂孕產婦死亡率 (maternal mortality rate, MMR) 的定義為何？ (102-2)
- (A) 一年內十萬名活產中，懷孕期間或懷孕中止 42 天內之婦女死亡數
 - (B) 一年內一萬名活產中，懷孕期間或懷孕中止 30 天內之婦女死亡數
 - (C) 一年內千名活產中，懷孕期間或懷孕中止 42 天內之婦女死亡數
 - (D) 一年內十萬名活產中，懷孕期間或懷孕中止 30 天內之婦女死亡數
- () 14. 下列何者不是實施 24 小時母嬰同室所欲達到的目的？ (102-2)
- (A) 可以增進親子依附關係
 - (B) 可以促進成功的母乳哺餵
 - (C) 以家庭為中心的護理照護
 - (D) 母親自己照顧新生兒，可以減少護理人力
- () 15. 陳女士 G1P1，產後執行 24 小時母嬰同室，護理師進行新生兒安全護理指導時，先生剛好外出買東西，下列那一項敘述較適宜？ (102-2)
- (A) 只有母嬰獨處時，除了上廁所及用膳外，新生兒都不可以離開照顧者的視線範圍
 - (B) 我們醫院很安全，不鎖門也不用擔心新生兒失竊的問題
 - (C) 雖然新生兒長的都跟父母親很像，一眼就可以認出來，但每天仍需做一次身分辨識
 - (D) 當有推銷員或不明人士進入病室時，應立即按下警示鈴，以協助維護新生兒安全
- () 16. 孕產婦死亡率係指懷孕期間或懷孕終止多少天內之婦女死亡數？ (102-1)
- (A) 20 天 (B) 28 天 (C) 42 天 (D) 56 天

第一章 緒論

- () 1. 有關「以家庭為中心的照護」，下列敘述何者正確？(105-1)
- (A) 為了避免家人過於擔心，與家屬溝通病情時應先過濾訊息
 - (B) 為了減少交互感染的機率，應儘量避免病童之手足來探病
 - (C) 為了病房環境管理，應嚴格執行病房會客時間之規定
 - (D) 為了增強照護能力，鼓勵父母或手足一起參與照護病童的計畫
- () 2. 阿龐，8歲，依艾瑞克森(Erikson)心理社會發展理論，其發展任務重點與危機，下列何者正確？(104-2)
- (A) 信任感與不信任感
 - (B) 自動自發與羞怯懷疑
 - (C) 勤奮進取與自卑
 - (D) 自我統整(認同)與角色混淆
- () 3. 有關嬰兒氣質的敘述，下列何者正確？(104-2)
- (A) 反應閾高的嬰兒，尿布只要一點點濕就會哭鬧不安
 - (B) 堅持度強的嬰兒，易受外界刺激干擾
 - (C) 屬於避性的嬰兒，初次接觸副食品時，可能會把食物吐出來
 - (D) 嬰兒氣質是後天的，會因父母的教養方式而有所不同
- () 4. 1歲到1歲半幼兒的正常語言發展可達到的能力為何？(104-2)
- (A) 為牙牙學語期，將發音當作遊戲
 - (B) 為回聲期，可重複模仿聲音、語調及動作
 - (C) 為單字期，可以有意義地表達自己的意思
 - (D) 為雙字期，開始好問物體名稱及使用電報式語言
- () 5. 下列何者不是護理師觀察嬰幼兒氣質特徵的項目？(104-1)
- (A) 一天的活動中，動作節奏的快慢及活動頻率多寡
 - (B) 一天中表現快樂、友善等正負向情緒的比例
 - (C) 一天中對於適應新的人、環境的難易程度
 - (D) 一天的遊戲中，能區辨玩具的顏色
- () 6. 有關嬰兒牙齒生長的順序，最先長出的牙齒為：(104-1)
- (A) 上門牙
 - (B) 下門牙
 - (C) 前臼齒
 - (D) 後臼齒
- () 7. 依照丹佛 II 嬰幼兒發展篩檢測驗，90%滿7個月的嬰兒可以通過的發展項目為何？(104-1)
- (A) 不需支持即能坐穩
 - (B) 自己拿住杯子喝牛奶
 - (C) 揮手表示再見
 - (D) 說出2個字的話

- () 8. 根據我國近 3 年生命統計資料，顯示 1~14 歲兒童主要死亡原因前 3 位，不包
括下列何者？(103-2)
(A) 氣喘 (B) 事故傷害 (C) 惡性腫瘤 (D) 先天性畸形
- () 9. 護理師使用家庭樹 (family tree) 呈現個案家庭評估資料時，下列那些項目是
家庭樹需收集的資料？(103-2)
① 家庭成員的健康狀態 ② 家庭成員間關係的強弱
③ 家庭成員的性別 ④ 家庭成員與朋友的關係
(A) ①② (B) ①③ (C) ②④ (D) ③④
- () 10. 林小美就讀國小三年級，開學 1 個月內已因腹痛及嘔吐被送到保健室多次，
經醫師檢查沒有問題，但媽媽發現小美在家休息時肚子就不痛，今日上學前
又抱怨腹痛，不想上學，但媽媽仍強迫她到學校，此時護理師優先處理的步
驟，下列何者最合適？(103-2)
(A) 建議媽媽當小美抱怨腹痛時可讓她留在家休息
(B) 建議媽媽嘗試鼓勵小美說出上學的感受
(C) 建議媽媽帶小美去找專業人員做心理諮商
(D) 建議媽媽鼓勵小美邀請同學到家裡來玩
- () 11. 媽媽告訴護理師 3 歲的吳小弟抱怨藥水太多，不願意吃，因此護理師將高瘦
藥杯更換為較矮胖的杯子後，吳小弟才願意喝，上述情況護理師乃應用吳小
弟尚未發展完成那一項認知概念？(103-2)
(A) 質量保留的概念 (B) 逆轉變換的概念
(C) 主動進取的概念 (D) 物體恆存概念
- () 12. 明華，10 歲，罹患白血病末期，他在住院期間仍擔心著學校老師規定的作業
還未完成，依據艾瑞克森理論 (Erikson theory)，這表示明華的心理社會發展
屬於何種狀況？(103-2)
(A) 完成主動進取的發展任務 (B) 表現出自我認同之發展任務
(C) 完成正常化的發展任務 (D) 符合現階段勤勉的發展任務
- () 13. 有關兒童生理發展之敘述，下列何者錯誤？(103-1)
(A) 新生兒時頭圍大於胸圍 2~3 公分
(B) 前凶門在出生後 12~18 個月閉合
(C) 滿週歲時體重是出生體重的 3 倍
(D) 滿 4 歲時身高是出生身高的 4 倍