

**\*範圍：1-4 章****【概論、衛生行政組織、健康與疾病、衛生教育】**

- ( ) 1. 依照醫療網醫療分層作業制度的規劃，下列何者屬鄉鎮層級之第一線醫療保健？  
 (A) 區域醫院 (B) 地區醫院 (C) 開業醫師 (D) 衛生室
- ( ) 2. 以下何者為台灣地區基層保健醫療服務體系運作時的重心？  
 (A) 縣市衛生局 (B) 衛生所 (C) 衛生署 (D) 保健站
- ( ) 3. 有關我國全民健康保險之精神，下列敘述何者**錯誤**？  
 (A) 是一種全體國民一起分擔風險的精神  
 (B) 鼓勵全民投保而非強制投保  
 (C) 必須自行分擔部分醫療費用，以達使用者付費之原則  
 (D) 依照貧窮等級不同，部分付費方式也不同

◎ 解析：

全民健保特色：

- (1) 公平分擔、平等享受、降低成本。  
 (2) **強制性社會保險、團體性、限制性原則投保**  
 (3) 為避免浪費：① **採部分負擔** ② 總體醫療費用實施「總額支付制度」  
 (4) 建立獨立自主的財務責任制度。  
 (5) **全民健康保險實施後，護理人員至病患住家提供居家護理服務時，所需之交通費由下列何者給付？**

Ans：**病患或其家屬【專高】**

- ( ) 4. 對於二代健保規劃方向的敘述，何者**錯誤**？  
 (A) 提升醫療資源運用的公平與效率 (B) 擴大健保照護和給付的範圍  
 (C) 平衡健保支出與費用分配 (D) 建立醫療資源分配優先順序
- ( ) 5. 方老太太日前接受居家護理服務，有關方老太太申請的「全民健康保險」居家護理服務內容，下列何者正確？  
 (A) 新個案以兩個月為一期，若須申請延長者，得以延長兩個月。  
 (B) 居家護理師照護訪視次數，每一個月兩次，因病情需要多於兩次時，須檢附紀錄並詳述理由。  
 (C) 醫師訪視次數，每一個月一次，若須多於規定訪視次數，須檢附紀錄並詳述理由。  
 (D) 營養師訪視次數，每兩個月一次，因營養照護需求多於規定訪視次數，須檢附紀錄並詳述理由。

◎ 解析：

1. 王先生今年75歲已退休，子女均移居海外，王先生將以**地區人口投保**身分參加健保

2. 一代健保對被保險人分類規定：

第一類：

① 政府機關、公私立學校、公職人員 ② 雇主自營業主 ③ 專技人員

第二類：職業工會、海船員

第三類：農漁會水利會員

第四類：軍人

第五類：低收入戶

第六類：① 榮譽 ② 1-5類被保險人眷屬 ③ 地區人口投保→戶籍所在地公所

- ( ) 6. 養成個人健康觀念、認知和行為最有利的場所為何？  
(A) 學校 (B) 家庭 (C) 醫院 (D) 社區
- ( ) 7. 社區護理人員對於社區人口群體特性 (population) 資料的判斷，下列何者正確？  
(A) 社會變遷大，故不須了解民眾之職業狀況  
(B) 家庭經濟收入係屬個人隱私，分析意義不大  
(C) 人口流動性小的社區，可以考慮策劃連續性長期性的健康照護計畫  
(D) 居民教育程度高，可以省略衛生教育訊息的宣導
- ( ) 8. 公衛護理師協同環保人員採集社區中工廠的排放水，以檢驗水質淨化程度，屬於三段五級的那一段預防？  
(A) 初段預防的健康促進 (B) 初段預防的特殊保護  
(C) 二段預防的早期發現 (D) 三段預防的限制殘障
- ( ) 9. 陳小姐現為 50 歲，則其可使用的全民健保中的預防保健服務，下列何者為是？  
1 每年一次的成人健康檢查 2 每三年一次的成人健康檢查 3 每二年一次的婦女子宮頸抹片檢查 4 連續三年陰性，每三年一次的婦女子宮頸抹片檢查。  
(A) 12 (B) 23 (C) 34 (D) 24

◎ 解析：

40歲以上至未滿65歲，每三年給付一次；每年一次婦女子宮頸抹片檢查。

- ( ) 10. 公共衛生護士利用策略及活動，將外界危害物質導致的疾病，及不良健康狀態的後果及影響，減至最低的策略為？  
(A) 預防 (B) 保護 (C) 教育 (D) 強制措施



## 精神護理理論及病因、症狀學

- ( ) 1. 依目前有關精神分裂症之病因研究，下列何者**錯誤**？
- (A) 精神分裂症受遺傳因素之影響
- (B) 可能 dopamine、norepinephrine 之綜合不平衡現象有關
- (C) 腦部有顯著萎縮、血液循環增加之現象
- (D) 患者之思考障礙可能與家庭成員間病態溝通有關

解析：鬱症是由於腦中正腎上腺素、血清素缺乏；躁症是腦中正腎上腺素、血清素過高導致；失智症屬器質性精神病，即大腦皮質漸進性萎縮；精神分裂則與遺傳、多巴胺過多、單胺氧化酶偏低有關。

提示：[105.7 專高]

(A) 多巴胺於腦中中皮質 (mesocortical) 分泌異常時，較容易出現何種症狀？

- (A) 情感平淡 (B) 幻覺  
(C) 妄想 (D) 混亂行為[考古範圍]

- ( ) 2. 下列何者是精神分裂病人最常見的知覺障礙：
- (A) 觸幻覺 (B) 視幻覺 (C) 聽幻覺 (D) 嗅幻覺
- ( ) 3. 自閉性思考常見於何種疾病的患者？
- (A) 人格異常 (B) 焦慮症 (C) 精神分裂症 (D) 鬱症

解析：

1. 思覺失調症病人對外界漠不關心，主要原因是：有自閉思考
2. 精神分裂患者，其妄想型思考 (paranoid thinking) 障礙的特徵包含：懷疑、忌妒感

- ( ) 4. 逃亡中的通緝犯躲在隱密的地方，聽到附近有人交談以為是警察盤查、聽到腳步聲及狗聲以為是警察和警犬搜尋，常對外界刺激產生錯誤的解釋，這種知覺障礙稱為：
- (A) 虛無妄想 (nihilistic delusion)
- (B) 意識朦朧 (clouding of consciousness)
- (C) 錯覺 (illusion)
- (D) 幻覺 (hallucination)



- ( ) 5. \*有關精神疾病的臨床表徵，下列敘述何者正確？
- (A) 談話內容一段一段間，欠缺關聯性與連貫性，稱為思考遲緩
  - (B) 杯弓蛇影是病人對外界的刺激產生錯誤知覺或解釋
  - (C) 答非所問及語無倫次最常見於情感障礙病人的臨床表徵
  - (D) 談話到一半，突然停下來，也無法接續自己剛剛的主題，稱為答非所問
- ( ) 6. 「情感的病識感」(Emotional insight) 是指病人：
- (A) 情感上無法接受自己有心理方面適應的問題
  - (B) 知道自己有適應的問題，且能接受治療
  - (C) 知道自己有適應的問題，卻拒絕接受治療
  - (D) 在情感上出現適應障礙的症狀
- ( ) 7. 憂鬱症患者不會出現的症狀為：
- (A) 說話、動作速度緩慢
  - (B) 對自己外觀不注意修飾
  - (C) 對外界好奇
  - (D) 抱怨身體諸多不適
- ( ) 8. 病人吳小姐看見護士小姐就說：「妳的口紅很紅，紅顏薄命，人命不值錢……」此為何種症狀？
- (A) 思考貧乏 (thinking poverty)
  - (B) 音韻連接 (clang association)
  - (C) 虛談症 (confabulation)
  - (D) 持續症 (perseveration)
- ( ) 9. 王先生表示玉皇大帝要他拯救世人。此現象稱為：
- (A) 錯覺 (Illusion)
  - (B) 幻覺 (Hallucination)
  - (C) 妄想 (Delusion)
  - (D) 譫妄 (Delirium)
- ( ) 10. \*有關妄想的描述，何者正確？
- (A) 感知外太空有電波或無線電波影響自己思想，是被控制妄想
  - (B) 認為同事講笑話或喝飲料都和自己有關，是誇大妄想
  - (C) 子虛烏有的錯誤認為醫院伙食被下毒或下藥，是虛無妄想
  - (D) 病人告訴護理師收音機正在傳播自己剛剛想到的想法，是被害妄想
- ( ) 11. 護理師詢問病人：「蘋果和香蕉有什麼不一樣？」主要是在評估病人下列何種能力？
- (A) 記憶力
  - (B) 判斷力
  - (C) 定向力
  - (D) 抽象思考能力