

臺南市政府衛生局 103 年度護理人員公開甄試試題

103.06.29

共 50 題，皆為單選題，每題 2 分，答錯不倒扣

- () 1. 依傳染病防治法，第三條，登革熱屬於第幾類傳染病？
- (A) 第一類。
 - (B) 第二類。
 - (C) 第三類。
 - (D) 第四類。
- () 2. 民國 103 年 1 月 1 日起，我國提供 1 到 5 歲兒童公費預防接種何種結合型肺炎鏈球菌疫苗？
- (A) 5 價結合型。
 - (B) 7 價結合型。
 - (C) 10 價結合型。
 - (D) 13 價結合型。
- () 3. 有關 H7N9 之描述，以下何者錯誤？
- (A) 是一種常見於鳥類中傳播的流感病毒。
 - (B) 我國採用 14 日為估計潛伏期之上限。
 - (C) 今年我國已出現首例境外移入 H7N9 流感確定病例。
 - (D) 可能具有有限性人傳人的情形。
- () 4. 依噪音管制法施行細則規定，環境噪音監測點在寬度八公尺以上之道路，應距離道路邊緣幾公尺以上？
- (A) 三十公尺。
 - (B) 三十五公尺。
 - (C) 四十公尺。
 - (D) 四十五公尺。
- () 5. 依毒性化學物質管理法第三條規定，毒性化學物質分類，化學物質在環境中不易分解或因生物蓄積、生物濃縮、生物轉化等作用，致污染環境或危害人體健康者，為第幾類性化學物質？
- (A) 第一類。
 - (B) 第二類。
 - (C) 第三類。
 - (D) 第四類。

- () 6. 依病媒防治業管理辦法第三條之規定，病媒防治業應對所僱用之施藥人員，於執行業務前施以訓練；執行業務後每幾年應再訓練一次，未再訓練者不得令其執行業務。但已取得病媒防治業專業技術人員合格證書者，擔任施藥人員，免經訓練。
- (A) 一年。
(B) 二年。
(C) 三年。
(D) 四年。
- () 7. 國民健康署公告之公共場所哺（集）乳室設置及管理標準，對於哺（集）乳室應具下列基本設備的規定，下列那一項不包含在內？
- (A) 靠背椅。
(B) 緊急發電設備。
(C) 電源設備。
(D) 緊急求救鈴或其他求救設施。
- () 8. 依家庭暴力防治法第 58 條規定，直轄市、縣（市）主管機關得核發家庭暴力被害人之補助，以下何者錯誤？
- (A) 安置費用、房屋貸款費用。
(B) 非屬全民健康保險給付範圍之醫療費用及身心治療、諮商與輔導費用。
(C) 訴訟費用及律師費用。
(D) 緊急生活扶助費用。
- () 9. 有關成人預防保健之服務對象之描述，以下何者錯誤？
- (A) 40 歲以上未滿 65 歲，每 3 年可檢查 1 次。
(B) 65 歲以上，每年可檢查 1 次。
(C) 罹患小兒麻痺且年齡在 40 歲以上者，每年可檢查 1 次。
(D) 55 歲以上原住民，每年可檢查 1 次。
- () 10. 有關我國兒童牙齒塗氟保健服務之描述，以下何者錯誤？
- (A) 由國民健康署和各地方的衛生局、教育局及牙醫師公會組成預防兒童齲齒鐵三角。
(B) 設籍本國未滿六歲之學齡前兒童皆可享有此服務。
(C) 每年由政府補助一次。
(D) 家長不需要額外付費。
- () 11. 有關我國（成人 20 歲以上）「代謝症候群」5 項危險因子之描述，以下何者錯誤？
- (A) 腹部肥胖：（腰圍：男性 $\geq 90\text{cm}$ 、女性 $\geq 80\text{cm}$ ）。
(B) 高血壓：收縮血壓(SBP) $\geq 130\text{mmHg}$ /舒張血壓(DBP) $\geq 85\text{mmHg}$ 。
(C) 高血糖：空腹血糖值(FG) $\geq 120\text{mg/dl}$ 。
(D) 高三酸甘油酯(TG) $\geq 150\text{mg/dl}$ 。

- ()12. 衛教民眾 AED 電擊貼片應貼於身體的那個部位？
- (A) 一個黏在右側乳頭側邊，另一個放在胸部左鎖骨正下方。
 - (B) 一個黏在左側乳頭側邊，另一個放在胸部右鎖骨正下方。
 - (C) 一個黏在左側乳頭側邊，另一個放在胸部左鎖骨正下方。
 - (D) 任何位置都可以。
- ()13. 「2010 年版心肺復甦術和心血管緊急照護指引(CPR & ECC Guidelines)」，建議成人急救之胸部按壓與人工呼吸的吹氣比率應維持多少？
- (A) 30:2。
 - (B) 25:2。
 - (C) 20:2。
 - (D) 15:2。
- ()14. 有關衛生福利部「自動體外心臟電擊去顫器(AED)安心場所之認證作業原則」的審查原則之描述，以下何者錯誤？
- (A) 申請確認之場所應完成 AED 資訊網之系統登錄程序。
 - (B) 場所平面圖須標示 AED 位置，並有明顯指示標示，標示樣示及顏色。
 - (C) 所有員工完成 CPR+AED 教育訓練達 60%。
 - (D) 管理員應完成管理員訓練課程。
- ()15. 頭部外傷後，病人有腦脊液鼻漏(CSF rhinorrhea)現象，表示病人可能有以下那一種狀況？
- (A) 硬腦膜上血腫。
 - (B) 硬腦膜下血腫。
 - (C) 腦內血腫。
 - (D) 顱骨底骨折。
- ()16. 某建築工人不慎從二樓摔落，造成雙腳跟骨骨折，術後一年仍無法回到職場工作屬於職業事故分級中的哪一級？
- (A) 永久全失能
 - (B) 永久部分失能
 - (C) 暫時全失能
 - (D) 暫時部分失能
- ()17. 依據勞動部的國家勞工安全衛生組織設置辦法，下列哪一個職場應設置醫療衛生單位與專職護理人員？
- (A) 某機械工廠雇用 120 名員工
 - (B) 某印刷工廠雇用 80 名員工
 - (C) 某美容行銷連鎖公司雇用 200 名員工
 - (D) 某皮革工廠雇用 50 名員工

- ()18. 下列關於子宮頸癌的敘述，以下何者正確？
- (A) 子宮頸癌是發展相當緩慢的癌症
 - (B) 早期子宮頸原位癌的治癒率約七成
 - (C) 人類乳突病毒感染不一定會增加罹病機率
 - (D) 定期抹片篩檢不一定能早期發現
- ()19. 下列哪一類對象不屬於優生管理之高危險群？
- (A) 未成年懷孕
 - (B) 殘障孕婦
 - (C) 35 歲初產婦
 - (D) 懷孕之外籍配偶
- ()20. 關於 Kohlberg 的人類道德發展學說，以下何者正確？
- (A) 道德成規前期始於 3 歲
 - (B) 道德成規期的發展於成年期開始
 - (C) 人際間相互協調是青少年道德發展之重點
 - (D) 道德成規後期又稱為道德形成期
- ()21. 關於全民健保的健兒門診給付，以下何者正確？
- (A) 第一次為出生滿三個月
 - (B) 共給付十次
 - (C) 每次都需要觀察外生殖器
 - (D) 須於七歲前完成
- ()22. 家訪個案李老太太，76 歲，患有巴金森氏症，緩慢主訴拿不穩物品，洗澡需別人協助，擔心跌倒不太敢走遠。依據李老太太的主訴，您目前最可能為她確立的護理診斷為：
- (A) 言詞溝通障礙
 - (B) 疲憊
 - (C) 自我照顧能力降低
 - (D) 焦慮
- ()23. 承上題，醫師開立 Levodopa 給李老太太服用，護理師應進行下列何衛教？
- (A) 若服用時發生噁心感，可於飯後 2 小時再服用
 - (B) 服用時可補充綜合維生素
 - (C) 必須每週回院抽血檢測藥物血中濃度
 - (D) 起身時應注意姿位性低血壓的發生

- ()24. 林老太太，72 歲、中度失智，林老先生主述患者夜間會起來搜東西且一直吵著要回家，下列何項照護衛教是合宜的？當下次發生時，
- (A) 請林老先生向患者解釋這就是她家
 - (B) 請林老先生帶患者走一圈庭院並告知”回家了”
 - (C) 請林老先生直接告知患者半夜不可以出門
 - (D) 告知林老先生這是妄想不需理會她
- ()25. 下列何項社會老化理論認為老人應拋開一切煩憂，以正向態度因應老化所帶來的各項問題？
- (A) 超越老化理論
 - (B) 活躍理論
 - (C) 人格發展理論
 - (D) 持續理論
- ()26. 下列關於慢性腎臟病的敘述，以下何者正確？
- (A) 第一階段會出現皮膚癢
 - (B) 第三階段會有夜尿、多尿、血尿等症狀
 - (C) 第四階段時，腎臟只有正常人的 70%功能
 - (D) 第四期起一定要採用透析或移植腎臟以維持生命
- ()27. 下列何項為家庭護理師的 client advocate 角色？
- (A) 協助尋獲社會補助
 - (B) 提供保健訊息
 - (C) 建立家庭檔案
 - (D) 監督居家照護情形
- ()28. 依據 Duvall 的家庭發展階段，下列何項敘述屬於 middle-aged families？
- (A) 第一個孩子獨立離家至最後一個孩子獨立離家
 - (B) 第一個孩子獨立離家至夫妻中有一方退休
 - (C) 第一個孩子獨立離家至夫妻都退休
 - (D) 最後一個孩子獨立離家至夫妻中有一方退休
- ()29. McGill 大學所提出的 PRACTICE 家庭功能評估模式，其中 A 指的是什麼？
- (A) Adaptation
 - (B) Affection
 - (C) Agreement
 - (D) Arrangement

- ()30. 王家原為一小家庭，育有二子，11 歲與 6 歲，六個月前因王夫酗酒肇事入獄，夫妻離婚，由王妻獲孩子監護權，王妻自覺脫離家暴陰影是一件好事但擔憂經濟，近日找到一份合適的工作，孩子放學由娘家協助照料。依據 NANDA-I，此刻您最有可能為此家庭確立下列何家庭照護之護理診斷？
- (A) 潛在危險性照護者角色緊張
 - (B) 壓力負荷過重
 - (C) 家庭變革壓力症候群
 - (D) 家庭運作功能增進的準備度
- ()31. 下列關於我國長期照護服務所依據的柯氏量表第三級之敘述，以下何者正確？
- (A) 能從事輕度工作但無法從事重度消耗體力的事務
 - (B) 能步行與大部分自我照顧
 - (C) 自我照顧能力受限
 - (D) 完全無法自我照顧
- ()32. 下列何項 TQIP 尚未被我國納入 2013 年起老年福利機構評鑑要項？
- (A) 精神藥物的使用
 - (B) 疼痛的評估與處置
 - (C) 尿管的拔除計畫
 - (D) 非預期入院
- ()33. 下列關於長照十年計劃中的老人餐飲服務之敘述，以下何者正確？
- (A) 65 歲低收入老人無論有無失能都可接受補助
 - (B) 獨居老人必須沒有兒女才可受補助
 - (C) 受補助對象每餐金額為 80 元
 - (D) 受補助對象每日限補助午晚二餐
- ()34. 為調查某社區之高血脂盛行率而選取一群成人進行測量，下列何項取樣方式將使此項高血脂盛行率調查的相對偏差較小？
- (A) 從參加社區活動名冊選取樣本
 - (B) 從該地區電話簿
 - (C) 從該區所有地址
 - (D) 從該區醫院的就醫紀錄
- ()35. 對於世代研究(Cohort Study)的敘述以下何者錯誤？
- (A) 世代成員收案時尚未發病
 - (B) 分析時以暴露組與非暴露組進行比較
 - (C) 分析時以發病組與未發病組進行比較
 - (D) 研究者對世代成員進行個別性追蹤，測量疾病發生頻率

- ()36. 下列何項不是推動山地部落社區健康營造之未來發展方向？
- (A) 改變部落社區傳統文化
 - (B) 以社區健康為議題
 - (C) 以部落社區為主體
 - (D) 促進部落社區參與
- ()37. 由某社區的社區動力可以了解該社區的活動變遷和影響其發展的因素，下列何者是社區動力產生的基本要素？
- (A) 社區內教育型態
 - (B) 社區內部溝通及決策過程
 - (C) 社區經濟程度
 - (D) 社區內家庭型態
- ()38. 在社區營造推動步驟中，何者為先？
- (A) 選擇解決方法
 - (B) 組織民眾
 - (C) 確認可掌握的特殊問題
 - (D) 分析社區相關現況
- ()39. 進行家庭評估時，下列何項概念可為了解家庭及其與外在資源互動的工具？
- (A) Eco-map
 - (B) family circle
 - (C) community as partner
 - (D) epidemiological wheel
- ()40. 依據 Warren 理論，辦理『社區中新住民適應本土文化價值』講座活動屬於社區何種功能？
- (A) 社會化
 - (B) 社會控制
 - (C) 社會參與
 - (D) 生產、分配與消費
- ()41. 經一年戒菸的努力，許先生終於減少吸菸的量，為能持續保持此狀態，許先生不斷提醒自己一定會成功，此為何種心理機轉？
- (A) 自我效能
 - (B) 自我期望
 - (C) 自我評價
 - (D) 自我充能

- ()42. Tabbahill(1996)所提出健康促進模式以衛生教育、健康保護、預防疾病為三個主要運作模式，形成三個相互交疊圓圈與七個運作層面，以下何者錯誤？
- (A) 食鹽加碘屬於「預防性健康保護」
 - (B) 癌症篩檢屬於「預防性衛生服務」
 - (C) 提倡規律運動之健康講座屬於「積極性健康保護」
 - (D) 禁菸政策屬於「消極性健康保護」
- ()43. 公共衛生護理師平時注意自己的地段或社區中的可用資源，並加以歸類這些資源，此態度屬於社區資源運作過程中的哪一階段？
- (A) 評估
 - (B) 運用
 - (C) 轉介
 - (D) 評值
- ()44. 進行社區健康評估時，若需要進行社區之社會調查，下列何種方法為獲得社區重要資料之最佳方法？
- (A) 分層抽樣法(stratified sampling)
 - (B) 簡單隨機抽樣法(simple random sampling)
 - (C) 集束抽樣法(cluster sampling)
 - (D) 滾雪球抽樣法(snowball sampling)
- ()45. 都會型社區可以用下列何種溝通管道快速傳佈訊息給民眾？
- (A) 問卷調查
 - (B) 文獻查證
 - (C) 社區報或社區部落格
 - (D) 街頭訪視
- ()46. 獨居的王老太太於住處昏迷一日後被發現，社區衛生護理人員於評估王老太太是否繼續獨居時，應優先收集下列哪一項資料？
- (A) 家庭社會化功能
 - (B) 家庭權力關係
 - (C) 家庭發展階段
 - (D) 家庭內外部資源
- ()47. 下列關於衛生教育的目的，以下何者錯誤？
- (A) 培養民眾健康的責任感
 - (B) 使健康成為有價值的社會資產
 - (C) 增加民眾自我保健的功能
 - (D) 提供持續性的醫療照護

- ()48. 依據健康信念模式，利用傳播媒體宣導癌症篩檢屬於何種變項？
- (A) 行動的線索
 - (B) 嚴重性的認知
 - (C) 展示性教學
 - (D) 代幣式教學
- ()49. 余小姐，39歲，因喪父又被詐騙數百萬，割腕自殺後被緊急送醫且住院治療中，面對住院第一日的余小姐，下列何種護理處置最恰當？
- (A) 評估定向感
 - (B) 限制訪客
 - (C) 討論出院計畫
 - (D) 評估自殺企圖
- ()50. 王先生為躁鬱症患者，出現暴力攻擊行為，為縮短病程並降低殘障機率，社區衛生護理人員最優先的工作任務為何？
- (A) 提供王先生家屬社區相關資源
 - (B) 提供王先生家屬諮詢專線
 - (C) 儘快安排王先生接受精神復健治療
 - (D) 儘快安排王先生接受精神科住院醫療治療