

樂學網

李一芹老師現場直播

考後試題解析



李一芹老師簡介

學經歷

1. 美國斯伯汀護理碩士
2. Jewish Hospital CCRN
3. 曾任教各大護理補習班及護理科技大學輔導護理師考照講師



昨天的經驗 今天的借鏡

基礎醫學 50題

分布內容	題號
跨內外科題型	2 / 5 / 6 / 12 / 18 / 20 / 21 22 / 23 / 24 / 28 / 36 / 45
跨產科題型	9 / 25 / 48



基本護理學與護理行政 80題

題 型	題 數
基 護 背 誦 題	46
基 護 應 用 題	9
基 護 課 外 題	3
行 政	22



內外科護理學 80題

題 型	題 數
背 誦 題 型	64
少 見 題 型	6
臨 床 題 型	3
藥 物 題 型	4
解 剖 微 免 題 型	3



產科護理學 40題

題 型	題 數
背 誦 題 型	34
臨 床 題 型	5
跨 科 題 型	1



兒科護理學 40題

題 型	題 數
背 誦 題 型	35
臨 床 題 型	3
計 算 題 型	2



精神科護理學 40題

題 型	題 數
背 誦 題 型	34
對 談 題 型	3
藥 物 題 型	3



社區與衛生護理學 40題

題 型	題 數
背 誦 題 型	21
社 區 評 估 題 型	9
家 庭 評 估 題 型	2
長 照 居 家 題 型	6
計 算 題 型	2



23. 有關靜脈血栓的敘述，下列何者最不適當？

- (A) 罹患靜脈曲張病人發生淺層靜脈血栓的風險較高
- (B) 相較於深層靜脈血栓，淺層靜脈血栓比較少見栓塞發生
- (C) 來自膝部以下深處腿靜脈血栓有較高的風險造成肺栓塞
- (D) 鬱血性心衰竭的病人有可能產生靜脈血栓



21. 下列何者不屬於急性風濕熱瓊斯氏標準
(Jones criteria) 的主要標準 (major criteria) ?

- (A) 心臟炎 (carditis)
- (B) 邊緣性紅班 (erythema marginatum)
- (C) 白血球增多 (leukocytosis)
- (D) 多關節炎 (polyarthritits)



29. 有關風濕熱的主要臨床表徵，下列何者錯誤？

- (A) 邊緣性紅斑
- (B) 凝血時間延長
- (C) 多發性關節炎
- (D) 皮下結節



77. 有關服用有機磷中毒的護理措施，下列何者錯誤？

- (A) 維持呼吸道通暢
- (B) 清醒者可進行催吐以減少有機磷之吸收
- (C) 照顧病人時要穿戴防護措施，包括口罩、手套、隔離衣以及適當通風
- (D) 使用 Atropine 靜脈注射時，維持病人心跳在 60 次 / 分鐘左右



33. 下列何者不是 1995 年東京地鐵發生沙林 (sarin) 毒氣攻擊事件受害者的症狀？

- (A) 心跳加速
- (B) 瞳孔縮小
- (C) 頻尿
- (D) 唾液增加





產兒科護理學

5. 李女士，懷孕11週，第一胎為唐氏症，此胎希望可以提前檢查「確診」，下列何者為此時較適當的檢查？

- (A) 胎兒頸部透明帶
- (B) 絨毛膜取樣術**
- (C) 羊膜腔穿刺術
- (D) 唐氏症母血檢驗





絨毛膜取樣術 (chorionic villus sampling; CVS) 註		
<p>妊娠滿 8 ~ 12 週後</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 夫妻需要在較早期得到胎兒染色體或 DNA 資料時 • 可檢查海洋性貧血、G-6-PD 缺乏症、唐氏症。然而某些基因疾病的診斷需要比較多量的 DNA，例如甲型海洋性貧血等，在這種情況時，採取絨毛作診斷會優於羊膜穿刺 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 超音波掃描輔助之下，經由腹部或陰道採取胎盤的絨毛組織 2. 檢體迅速送至實驗室化驗
母血唐氏症篩檢		
<ul style="list-style-type: none"> • 11 ~ 13 週 (未滿 14 週，第一妊娠期) 或 • 15 ~ 20 週 (第二妊娠期) 	<ul style="list-style-type: none"> • 孕婦年齡小於 34 歲 • 可同時估算第 13、18 與 21 號染色體之「三染色體症」 • 可同時使用第一及第二妊娠期唐氏症篩檢 • 當風險值高於 1/270 時歸類為高危險群，建議進一步以羊膜穿刺術等檢查來確認 • 準確率約為 82 ~ 89 % (各研究報告差異大) 	<ul style="list-style-type: none"> • 第一妊娠期篩檢： <ol style="list-style-type: none"> 1. 超音波掃描確認妊娠的週數並測量胎兒頸部透明帶厚度 (nuchal translucency; NT) (見下頁圖) 2. 抽取母血檢測 β-人類絨毛膜性腺激素 (β-HCG) 與妊娠性血漿蛋白 A (pregnancy-associated plasma protein A; PAPP-A) 數值

出處：華杏實用產科護理學P. 236



表 7-15 產前遺傳診斷檢查 (續)

檢查週數或時機	說明/適應症/判讀	執行方法簡述
母血唐氏症篩檢 (續)	 <p>正常胎兒頸部透明帶 (13週)</p>  <p>唐氏症胎兒頸部透明帶 (11週)：增厚 >3mm</p>	

7

羊膜穿刺術 (amniocentesis)¹¹：羊水染色體檢驗、羊水基因晶片分析

<p>16 ~ 18 週，但必要時可以提前至 14 週，或延後至妊娠中後期</p>	<p>羊水染色體檢驗：</p> <ul style="list-style-type: none"> 胎兒染色體分析：以顯微鏡檢查 23 對染色體是否有數目或結構性的異常 單基因疾病檢查：若檢驗羊水細胞內的基因 (DNA 組成)，則可檢查一些單基因疾病，例如乙型海洋性貧血、血友病等 胎兒蛋白定量檢查：測定羊水中的胎兒甲型蛋白濃度，可以判斷神經管缺損的機率 適應症：年齡超過 34 歲、曾生過染色體異常胎兒者、此次懷孕經超音波或母血唐氏症篩檢異常者、夫婦之一染色體異常者、有習慣性流產病史者、夫妻一方或雙方是單一基因疾病之患者或帶因者、曾生過開放性神經管缺損兒者等 準確率高達 99 % 	<p>執行羊膜穿刺術抽取 10 ~ 20 毫升的羊水，可以多抽取 10 毫升以進行進一步的羊水細胞培養病理檢查，或基因晶片分析</p>
---	---	---

出處：華杏實用產科護理學P. 237



43. 玲玲，2 歲 12 公斤，媽媽自己開車載她看醫生，玲玲乘坐汽車的方式，下列何者正確？

- (A) 坐嬰兒安全座椅，置前座，面向車尾
- (B) 坐幼兒安全座椅，置後座，面向車頭**
- (C) 坐幼兒安全座椅，置前座，面向車頭
- (D) 坐嬰兒安全座椅，置後座，面向車尾



第 1 條 本辦法依道路交通管理處罰條例第三十一條第三項規定訂定之。

第 2 條 本辦法所用名詞定義如下：

- 一、小型車：指自用或租賃小客車、小貨車及小客貨兩用車。（不包括營業小客車及救護車）
- 二、幼童：指年齡在四歲以下，且體重在十八公斤以下之兒童。
- 三、安全椅：指國家標準（CNS）11497汽車用兒童保護裝置中所稱之攜帶式嬰兒床及幼童用座椅。

第 3 條 幼童專用車座椅另依道路交通安全規則第三十九條附件十二有關幼童座椅配置規定辦理。

第 4 條 1 小型車附載幼童行駛於道路時，應將幼童依下列規定方式安置於安全椅：

- 一、年齡在二歲以下者，應安置於車輛後座之攜帶式嬰兒床或後向幼童用座椅，予以束縛或定位。
 - 二、年齡逾二歲至四歲以下且體重在十八公斤以下者，應坐於車輛後座之幼童用座椅，予以束縛或定位，並優先選用後向幼童用座椅為宜。
 - 三、每一安全椅以乘坐一位幼童為限，並應依安全椅產品檢附之說明書所示方式，確實將安全椅與汽車座椅連接穩固，並符合安全椅產品所允許之身高或體重限制。
- 2 第一項幼童安全椅使用規定，如因幼童體型特殊顯無法依規定使用者，得用適當之安全椅。
- 3 年齡逾四歲至十二歲以下或體重逾十八公斤至三十六公斤以下之兒童，應坐於車輛後座並依汽車駕駛人及乘客繫安全帶實施及宣導辦法規定使用安全帶。

第 5 條 小型車附載幼童有下列情形之一者，不受前條之限制：

- 一、有急救送醫、受傷、身心障礙或安置於安全椅對其醫療或健康有不良影響之情形，經相關醫療機構核發證明文件者。



55. 對於高胱胺酸尿症 (homocystinuria, HCU)
兒童的長期照護，下列何者錯誤？

- (A) 禁食母乳，採用豆類配方之特殊奶粉 (如 3200-K)
- (B) 對於維生素 B6 反應不佳的兒童，需限制含甲硫胺酸食物
- (C) 建議按時接受體格與智力發育評估
- (D) 早期發現早期治療可以避免近視、水晶體脫垂等眼睛病變





亦為低胱胺酸，故不易由飲食控制，因此需攝取特殊奶粉配方。另補充維生素 B₁₂、甜菜鹼（betaine，80～280 mg/day）、葉酸（folic acid，1～5 mg/day）。

一般而言，需飲食控制者預後較差，早期發現早期治療可降低智能障礙問題，但眼睛病變則不易避免。

V. 護理處置

1. 健康問題：

- (1)營養失衡：少於身體需要，與缺乏胱硫醚-β-合成酶有關。
- (2)無效性周邊組織灌流，與血管彈性改變有關。
- (3)潛在危險性損傷，與因骨質疏鬆有關。



讀書方式

1. 了解課程內容

2. 文字細項讀熟

讀書方式

3.儀式化行為

4.利用零碎時間

讀書方式

5.按表操課

6.使用海馬



讀書方式：
最後也是
最重要的
請找對老師





我以前產兒科考試都不及格，但是聽了一芹老師的課之後，這次考試及格了
這次考兩題有關胎向，我兩題照著老師教的方式畫圖，兩題都對，感謝老師把學生搞不懂的東西變的簡單

下午1:36



Q & A



全修班25800-考場2888-直播888-送愛美樂護士鞋
全修 (正課+題庫班+衝刺班)

正課班16800-考場2888-直播888-父親節888

其餘有任何問題都歡迎詢問

樂學網官方LINE@347.com

或來電0800-888-347



臨淵羨魚 不如退而結網

一芹至理名言：
區間車坐久也會到達
目的地，先要
搭對車：不要中途
棄車或下車！

謝謝聆聽
下一個新科
護理師就是您
永不放棄

祝美好的夜晚
謝謝您的時間

~李一芹

END

