

106 年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、  
營養師、心理師、護理師、社會工作師考試、106 年專門職業及  
技術人員高等考試語言治療師、驗光師考試花東考區補辦考試試題

等 別：高等考試  
類 科：護理師  
科 目：精神科與社區衛生護理學  
考試時間：1 小時

座號：\_\_\_\_\_

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。  
(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。  
(三)禁止使用電子計算器。

- 一對剛結婚的新婚夫妻，開車旅遊，因車速太快與聯結車相撞，妻子當場死亡，先生經過急救後無大礙，醒來後獲知妻子死亡，不記得自己有開車載妻子出外旅遊這件事，有時顯得恍惚，忘記自己是誰。此種暫時將無法接受的痛苦和情感的意識與現實隔開，以避免痛苦之防衛機轉為：  
(A)解離作用 (dissociation) (B)外射作用 (projection)  
(C)否定作用 (denial) (D)昇華作用 (substitution)
- 由於去機構化運動的影響，使得社區中病情穩定仍需復健的精神病人不斷增加，因此最需要的是下列那一級的精神衛生預防工作？  
(A)一級的社區心理健康講座 (B)二級的急診服務  
(C)二級的短期住院精神醫院 (D)三級的復健機構
- 邱小姐，38 歲，因幻聽干擾，經常於馬路邊對著過往的行人大聲謾罵，並拿著掃把隨意揮打，今經被攻擊之路人報案後，由轄區員警帶至某精神科專科醫院急診室，依本國精神衛生法，若要邱小姐辦理強制住院，須符合下列何種條件？  
(A)需經二位家屬同意 (B)需有一位專科醫師認定  
(C)強制住院不得逾四十日 (D)需先經強制鑑定後始可申請強制住院
- 承上題，依本國精神衛生法，邱小姐可能因下列何者被強制住院？  
(A)傷害他人的行為 (B)具有奇異思想 (C)出現脫離現實的行為 (D)不能處理自己事務
- 陳女士因失眠問題而至精神科門診求治，醫師開立 Zolpidem (stilnox) 10 mg 睡前服用，臨床上有關 Zolpidem 之敘述，下列何者正確？①抗焦慮作用高 ②日間思睡及暈眩 ③肌肉鬆弛作用低 ④第四級管制藥  
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 30 歲的王先生患有思覺失調症（原稱精神分裂症），受到幻聽干擾，目前住院中。護理師發現王先生對著牆壁喃喃自語，詢問王先生後，王先生表示：「我一直聽到有個女人的聲音」，請問護理師的反應，下列何者正確？  
(A)不予理會病人的回應 (B)別擔心，這些聲音是不存在的  
(C)這聲音對你有什麼影響 (D)嗯！我知道了
- 護理師在進行精神病人之家庭評估時，家庭生態圖 (ecomap) 最主要為提供下列何項訊息？  
(A)了解家庭發展的模式 (B)了解家庭解決問題之影響因素  
(C)了解家人的健康狀況 (D)了解次系統與家庭問題及功能的關係

- 8 有關各種精神疾病的症狀表現，下列敘述何者正確？  
(A)病人抱怨感覺緊張、心神不寧、肌肉緊繃、常分心、易疲倦，好像隨時有不合理的焦慮情緒，最可能是恐慌症的典型症狀  
(B)強迫症一定要同時出現三項症狀：強迫思考、強迫行為與功能失調，來試圖自我壓抑或忽略  
(C)逃避行為、反覆經歷創傷相關症狀、醒覺程度過高、負面情緒與認知等是創傷後壓力症主要核心症狀  
(D)臨床上解離症（dissociative disorder）最常見的三大症狀是失禁、失明及抽搐
- 9 團體規範對團體的溝通及互動影響很大，而遵守團體規範是身為團體一份子的基本要求，對於團體規範的陳述，下列何項正確？①公開陳述的形式表達 ②促進團體目標的實現 ③形成團體的獨立自主 ④處理人際間的衝突  
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 10 有關精神疾病診斷分類之敘述，下列何者正確？  
(A)五軸診斷是 DSM-5 的特色；而進行整體功能評估是 ICD-10 診斷特色  
(B)在 DSM-5 診斷準則中，亞斯伯格症（Asperger's disorder）不再是一個獨立的診斷  
(C)在 DSM-5 整體功能評估量表中，有傷害自己或他人之危險，此種功能狀態評為 51~60 分  
(D)思覺失調症病人，一定不會同時有邊緣性人格障礙的共病診斷
- 11 人類學家賀爾（Edward T. Hall）的研究指出，人的距離反映彼此的親疏。下列距離的排列，何者正確？  
(A)親密距離 < 個人距離 < 公眾距離 < 社會距離 (B)個人距離 < 親密距離 < 公眾距離 < 社會距離  
(C)親密距離 < 個人距離 < 社會距離 < 公眾距離 (D)個人距離 < 親密距離 < 社會距離 < 公眾距離
- 12 35 歲陳女士診斷為雙相情緒障礙症（原稱躁鬱症），本次為首次發病，有關病因之敘述，下列何者正確？  
(A)個案父母在她嬰幼兒期離婚，應當算是陳女士發病的促發因素（precipitating factor）  
(B)她在國小時經歷一場車禍，造成左腳骨折，之後個性變得退縮孤僻，這算是發病的潛在因素（predisposing factor）  
(C)家人認為陳女士只是想太多，休息就好，家人的態度不會影響預後，不算是續存因素（perpetuating factor）  
(D)三個月前陳女士生完老二，因為是足月順產，生產不可能是她發病的促發因素（precipitating factor）
- 13 有關精神病理學症狀的描述，下列何者正確？  
(A)病人在房間門口跪地膜拜，表示和上帝對話，不聽勸阻起身，此種症狀稱之為阻抗行為（negativism）  
(B)病人談話內容片段，關聯性差，思考不連貫，邏輯性低，稱之為意念飛躍（flight of ideas）  
(C)病人陳述事件，對於細節過分詳盡，難說到重點，耗時久才完成敘述，稱之為語無倫次（incoherence）  
(D)病人言詞間的連結多以相似讀音串聯，但欠缺適當邏輯性，稱之為音韻連結（clang association）
- 14 吳護理師為精神科日間病房林女士的主護護理師，某日吳護理師帶著林女士找團體帶領者理論，認為其規定的家庭作業太困難使其無法完成，吳護理師的反應為下列何者？  
(A)內射作用 (B)投射性認同 (C)情感轉移 (D)情感反轉移
- 15 抗精神病藥物 Clozapine 與選擇性血清素再吸收抑制劑（SSRIs）合併使用時，臨床上可能的藥物交互作用為何？  
(A)循環功能減弱，呼吸抑制 (B)骨髓抑制加成效果  
(C)增加痙攣的危險 (D)中樞神經系統抑制加成效用
- 16 阿茲海默症會造成多發性認知功能缺損，請問下列何者除外？  
(A)失語症 (B)失用症 (C)失認症 (D)失眠症

- 17 吳小姐，入院一週，對病房的环境顯現出多疑不安，認為工作人員都在監視她，對病房的規定感到不滿，覺得是工作人員特別刁難她，此時最適當的護理措施為何？  
(A)傾聽吳小姐的抱怨，並重申病房的規定是適用全病房的病友，並期望吳小姐遵守  
(B)傾聽吳小姐的抱怨後保證所有的規定都是為病人好  
(C)傾聽吳小姐的抱怨，並修正病房規定以滿足她的需求  
(D)傾聽吳小姐的抱怨，並告知，這是吳小姐的症狀，才會覺得工作人員特別刁難她
- 18 張小姐大學畢業，罹患思覺失調症已 7 年，出現下列症狀中，下列何者屬於思覺失調症之正向症狀（positive symptoms）？①自言自語及自笑 ②平日多躺床 ③認為自己是羅志祥的女朋友 ④出現膜拜行為  
(A)①②③ (B)②③④ (C)①③④ (D)①②④
- 19 林先生，48 歲，診斷思覺失調症，入院第 1 天，對病房活動配合，與護理師會談時表示有人在他腦子裡裝了雷達，來控制他的想法，會談時，下列護理措施何者正確？  
(A)指出現實與妄想之差別 (B)傾聽並了解病人的想法  
(C)以時間軸討論妄想內容及確認引發因子 (D)增強個案驗證事實的能力
- 20 金小姐 45 歲，為雙相情緒障礙症病人，最近常買東西送人，有一次花了 3 萬元買了 30 條手環，四處送人手環，也要贈送手環給實習護生，護理師應該如何處理，下列何者正確？  
(A)轉知學校實習老師處理 (B)代為婉拒，說明學校規定不能接受病人的物品  
(C)與病人共同討論贈送物品的適度性 (D)教導病人不要四處贈送物品
- 21 柯先生住院後因症狀干擾，焦躁而摔椅子打破護理站玻璃，有關治療性環境的安全性維護，下列敘述何者正確？①護理站為維護安全，宜採強化玻璃 ②損害椅子應立即修繕 ③增加環境的刺激 ④必要時依醫囑保護隔離  
(A)①②④ (B)①③④ (C)①②③ (D)②③④
- 22 林女士 50 歲，因母親過世，罹患鬱症（原稱重鬱症），林女士覺得都是自己沒把母親照顧好，母親才會過世，請問林女士最可能使用何種心理防衛機轉？  
(A)內射作用（introjection） (B)外射作用（projection）  
(C)反向作用（reaction formation） (D)轉移作用（displacement）
- 23 李小姐，診斷為妄想症，入院時瞪大眼睛很驚恐的環伺四周，抗拒住院，認為周遭的人都是派來監視她的人，護理師一進入病房，立即被李小姐喝斥並趕走，護理師與李小姐建立治療性人際關係，下列敘述何者正確？  
(A)一再向李小姐澄清自己是護理人員，並不是派來監視她的人  
(B)每天主動關懷李小姐需求，並提供協助  
(C)邀請李小姐參與病室活動，以增加與其他病友互動的機會  
(D)在一旁觀察李小姐，並適時提供必要的照護
- 24 承上題，李小姐堅信周邊有人要害她，對他人的問話都抱持懷疑態度，今天護理師在與李小姐會談時，突然有另一位同仁打岔詢問明天會議的事，下列護理師的回應何者正確？  
(A)為了避免會談中斷太久，請同仁當面在李小姐面前在護理師的耳邊簡單交代事情  
(B)立刻中止會談，與同仁離開  
(C)請同仁先回護理站，待會談結束後再去找他  
(D)請李小姐等一下，起身到病房外跟同仁談話

情況：林太太，46 歲，診斷為強迫症，入院第一天不斷到浴室洗手，表示手碰到病房大門，有很多細菌，說話聲音顫抖、生命徵象加速、頭痛。請依此回答下列第 25 題至第 28 題。

- 25 當護理師與林太太溝通表示關心時，林太太仍然專注在洗手，護理師評估林太太最可能的焦慮程度為：
- (A)預期焦慮 (B)輕度焦慮 (C)中度焦慮 (D)重度焦慮
- 26 林太太在描述過去喪子之事時，對於細節的敘述有條理、卻無法說出心中傷痛的感受，林太太的反應屬於下列何種防衛機轉？
- (A)轉移 (B)抵消 (C)反向 (D)理智化
- 27 林太太在描述過去喪子之事時，護理師表示：「當時小孩過世時，您的感覺如何？」此時是運用何種治療性溝通技巧？
- (A)接受 (B)提供資訊 (C)鼓勵描述感受 (D)摘要
- 28 下列提供林太太之護理措施，何者正確？①同理個案的焦慮有助於降低其焦慮 ②藉由溝通技巧以協助個案解決問題 ③評估個案過去常運用的因應技巧 ④約束及隔離以保護個案安全
- (A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 29 病人長期失眠，對護理師抱怨：「不能睡比死還難過，好痛苦。」若此時護理師希望採用同理心，反映個案的行為及感覺，下列回應何者正確？
- (A)放輕鬆就可以睡著了 (B)像我失眠也很難受  
(C)你覺得很痛苦，我不覺得是個嚴重的問題 (D)嗯！睡不著一定很難過，我們一起來想想辦法
- 30 下列有關青少年憂鬱症之敘述，何者正確？①青少年憂鬱症屬於一種外向性障礙（**externalizing disorders**） ②青少年憂鬱症症狀範圍包括認知、情緒、行為及生理層面 ③研究發現女性盛行率高於男性 ④嚴重的合併症之一為自殺
- (A)①②③ (B)②③④ (C)①③④ (D)①②④
- 31 小明患有注意力不足／過動症，他媽媽詢問護理師關於在家教養的方法，下列敘述何者正確？
- (A)因為注意力的缺損，所以不能給予孩子任何選擇的機會  
(B)孩子理解力有困難，所以當每次出現衝動行為，立刻給予處罰較有效  
(C)告知小明的哥哥由於小明的疾病，所以不會分配小明做家庭生活事務  
(D)使用肯定句例如「該上床了！」，而不是「上床了，好不好？」
- 32 10 歲即被診斷智能不足的李小明，基本自我照顧可以獨力完成例如進食和穿著，在接受適當的教育後完成國中學業，在人際關係上雖然還能有溝通能力但經常被騙，即將朝木工技能的職業培訓。根據上述，李小明智能不足的程度為何？
- (A)輕度 (B)中度 (C)重度 (D)極重度
- 33 當護理師對病人進行認知行為治療時，病人表達：「假如我沒有晉升到經理，我就是一個失敗者」，根據認知扭曲的概念，此種表述為下列何種認知扭曲？
- (A)控制的謬誤（**control fallacies**） (B)情緒推理（**emotional reasoning**）  
(C)讀心術（**mind reading**） (D)思考兩極化（**dichotomous thinking**）
- 34 護理師於復健病房擔任個案管理的核心工作中，下列敘述何者正確？
- (A)透過轉介即可獲得個案來源，不需主動發現個案  
(B)個案的居住安全與權利保護並不是個管師的工作  
(C)個案治療的成本效益之評估，不在個管的服務範圍  
(D)需正確的評值個案接受治療或住院的必要性

- 35 有關病人在暴力週期中擴張期 (escalation stage) 的護理處置，下列何者錯誤？  
(A) 「你生氣時，對人使用肢體暴力是不適宜的。」  
(B) 「你的情緒又來囉！別忘了我們的約定哦！」  
(C) 「我知道你現在很生氣，你需要回房間冷靜一下嗎？」  
(D) 「你看起來很生氣，願意跟我談談嗎？」
- 36 關於精神病人居家治療標準所列的服務內容，下列何者正確？  
(A) 身體與精神之健康評估 (B) 新藥試驗之評估  
(C) 住院復健活動 (D) 團體心理治療
- 37 有關危機 (crisis) 的敘述，下列何者正確？  
(A) 飛機墜落大海事件是可預期的情境危機  
(B) 14 歲少女意外懷孕是成熟發展上的危機  
(C) 卡普蘭將危機分為四階段，當困境仍未順利化解迫使個體情緒崩潰為求助期  
(D) 危機是個體原來的平衡狀態被擾亂
- 38 依據涂爾幹 (Durkheim, 1897) 自殺原因類型，近年在社會新聞常出現的自殺事件報導，包含因為配偶外遇、被情人拋棄等事件而自殺，其自殺原因類型屬於下列何者？  
(A) 利己型自殺 (egoistic suicide) (B) 利他型自殺 (altruistic suicide)  
(C) 失範型自殺 (anomic suicide) (D) 宿命論型自殺 (fatalistic suicide)
- 39 關於家庭暴力，下列敘述何者正確？  
(A) 家庭暴力大多受害者雖是女性，但是，男性也會受害  
(B) 家庭暴力的成因皆為單一因素  
(C) 家庭暴力施暴者沒有能力改變或控制暴力行為  
(D) 家庭暴力施暴者多為精神病人
- 40 護理師在與具有暴力危險的病人會談時，應採取的護理措施，下列何者正確？  
(A) 為維護自我的安全，雙手交叉於胸前，採防衛姿勢  
(B) 與病人維持眼對眼的直視，讓護理師能清楚評估病人的眼神  
(C) 與病人維持面對面的正面接觸，以促進與病人溝通  
(D) 會談時注意周圍環境，選擇靠近門的位置
- 41 有關臺灣地區自光復以來，衛生所健康服務重點的變遷順序，下列何者正確？①婦幼衛生及家庭計畫  
②基層保健醫療服務 ③傳染病防治 ④健康促進  
(A) ①②③④ (B) ②③①④ (C) ③①②④ (D) ③②①④
- 42 下列何種流行病學的設計，最適合探討遺傳與疾病之關係？  
(A) 雙胞胎研究 (B) 移民比較研究 (C) 追蹤性研究 (D) 國際間之比較
- 43 如果某傳染病的潛伏期是 72 小時到 14 天，則檢疫期間至少應為幾天？  
(A) 3 (B) 7 (C) 10 (D) 14
- 44 關於社區健康營造之敘述，下列何者錯誤？  
(A) 專家擔任社區領導者 (B) 由下而上的社區營造手法  
(C) 社區民眾自發自覺地發現問題 (D) 目標為居民都能擁有健康
- 45 1986 年 Hancock 及 Duhlur 具體描述理想的健康城市標準，下列何者錯誤？  
(A) 全體居民都沒有疾病發生 (B) 具高度參與的社區  
(C) 可以滿足居民的基本需求 (D) 多元化且具活力與創新經濟活動

- 46 護理師擬提供國小教育程度的老年糖尿病個案，有關胰島素注射之自我照顧的知識與技能，下列各種教學方法中，何者正確？  
(A)講述法 (B)問答法 (C)個別指導法 (D)價值澄清法
- 47 登階運動主要能加強那一部分的健康體能？  
(A)肌力與肌耐力 (B)心肺耐力 (C)柔軟度 (D)平衡力
- 48 醫療院所產生的感染性廢棄物中如廢棄之針頭、刀片、縫合針等器械，需以何種顏色容器收集？  
(A)黃色 (B)紅色 (C)藍色 (D)黑色
- 49 對全球性環境危機之敘述，下列何者正確？  
(A)臭氧層稀薄化會使得人類較易罹患皮膚癌  
(B)溫室效應會使冰山結凍、海平面下降，並造成上呼吸道過敏疾病增加  
(C)大量森林砍伐會造成生態景觀改變，生物多樣性增加，也會引起人體白內障疾病增加  
(D)酸雨會造成土壤及湖泊酸化腐蝕建築物，也會引發心臟病增加
- 50 社區衛生護理師對遊民群體的健康照護內容，下列敘述何者錯誤？  
(A)會同環保機關於遊民集散地進行清潔及消毒 (B)結合醫療院所安排精障的遊民進行治療  
(C)強制遊民接受愛滋病篩檢 (D)連結民間機構提供遊民民生必需品
- 51 有關我國學童常見健康問題，下列何者錯誤？  
(A)近視 (B)過重與肥胖 (C)齲齒 (D) B 型肝炎帶原
- 52 下列敘述何者為具有代謝症候群危險因子？  
(A)白女士腰圍 82 cm (B)張先生血壓 128/83 mmHg  
(C)李先生高密度脂蛋白膽固醇 60 mg/dL (D)陳女士三酸甘油酯 144 mg/dL
- 53 以下有關三段五級的概念，下列敘述何者錯誤？  
(A)教導民眾認識公共場所的逃生路徑為次段預防  
(B)健康飲食指導為初段預防  
(C)教導增加老人下肢肌力運動為初段預防  
(D)教導高血壓老人按時服藥為次段預防
- 54 有關社區衛生護理的特性，下列敘述何者錯誤？  
(A)強調以人口群體為焦點 (population focused) 的護理  
(B)服務層面廣泛  
(C)主要工作目標為疾病照護  
(D)以管理與組織為策略
- 55 為社區老人爭取無障礙運動休閒設施，是展現社區衛生護理師的何種角色？  
(A)教育者 (educator) (B)評值者 (evaluator) (C)代言者 (advocate) (D)研究者 (researcher)
- 56 一個國家的生命指數 (vital index) 大於多少，即代表該國家為人口正成長國家？  
(A) 1 (B) 10 (C) 50 (D) 100
- 57 根據疾病致病「三角模式」，民眾落實「巡、倒、清、刷」以預防或降低登革熱疫情，是著重於那一因素？  
(A)致病原 (B)環境 (C)宿主 (D)遺傳
- 58 有關癌症篩檢工具的敘述，下列何者正確？  
(A)篩檢結果若為陽性即表示個案確實已經罹患癌症  
(B)篩檢工具的信度很高表示測量結果很準確，測量結果和真實情形一致  
(C)選擇篩檢工具時需同時考量信度和效度  
(D)好的篩檢工具信度和效度都需達 100%

- 59 有關流感疫苗的敘述，下列何者正確？①為活性疫苗 ②為非活性疫苗 ③保護效力約只能維持一年 ④含硫汞成分 ⑤3歲以下幼兒接種 0.5 mL  
(A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)②⑤
- 60 若民眾拒絕配合登革熱的防疫措施將戶外易積水容器清除，主管機關可依法處以多少罰鍰？  
(A)新臺幣六萬元以上及三十萬元以下 (B)新臺幣五千元以上及三萬元以下  
(C)新臺幣一萬元以上及六萬元以下 (D)新臺幣三千元以上及一萬五千元以下
- 61 社區護理師進行社區健康診斷時的原則，不包括下列那一項？  
(A)邀請社區居民共同參與 (B)以社區護理師所能解決的問題優先考量  
(C)以應用社區內資源為主 (D)考量目前衛生政策走向
- 62 針對多個社區健康問題進行優先順序之確認，較常用的方式為：  
(A)民意團體過程 (B)焦點團體會談 (C)參與式觀察 (D)文獻查證
- 63 有關社區健康計畫形成性評價 (formative evaluation)，下列敘述何者錯誤？  
(A)強調在計畫發展與進行中的評價  
(B)可以改善計畫的經營和管理方式  
(C)又稱結構評價，著重客觀具體的資料  
(D)內容可包括：是否有接觸到合適的標的人口、是否有足夠的參與人數等
- 64 於社區進行 12 週的老人防跌介入計畫，結果發現老人下肢肌力有顯著改善。若依 PRECEDE-PROCEED 模式此成效指標是屬於何種評值？  
(A)結構評值 (B)過程評值 (C)衝擊評值 (D)結果評值
- 65 王太太說：「我若罹患子宮頸癌，不僅家庭工作受到影響，也可能會死，所以我應該要來檢查。」上述王太太這段話，依據健康信念模式是屬於何種認知？  
(A)預防行為障礙性 (B)預防行為利益性 (C)疾病嚴重性 (D)疾病罹患性
- 66 依據基因改造食品安全評估原則，如果某新的食品或成分與某傳統的食品或分子、成分與營養等數據，經過比對而認為是實質相等，則該種食品或成分即可視為與傳統品種同樣安全，這是何種概念？  
(A)生物多樣性 (biological diversity) (B)實質等同 (substantial equivalence)  
(C)標幟基因 (genetic marker) (D)病原性微生物 (pathogenic microorganisms)
- 67 有關空氣污染指標 (PSI) 的敘述，下列何者正確？  
(A)空氣污染物統計方式為 8 小時平均值  
(B)以當日各項副指標之最大值為該測量站當日之 PSI  
(C)主要是以二氧化碳污染物濃度來換算  
(D)空氣細懸浮微粒 (PM<sub>2.5</sub>) 是 PSI 的副指標
- 68 可以兼納社區衛生護理師與案家應努力的職責與控制，是屬於下列何種訪視技巧？  
(A)訂合約 (contacting) (B)代言 (advocacy) (C)諮商 (counseling) (D)賦權 (empower)
- 69 社區衛生護理師在教導罹患糖尿病的陳先生攝取低升糖指數 (glycemic index, GI) 食物時，下列何者錯誤？  
(A)多醣類澱粉比單醣類 GI 值低 (B)塊狀水果比果汁 GI 值低  
(C)纖維量越高的食物 GI 值越低 (D)澱粉糊化後 GI 值越低
- 70 根據 1981 年弗理得曼 (Friedman) 所提出「家庭」的廣義定義，下列敘述何者正確？  
(A)經婚姻、血緣或認養關係而組合在一起 (B)由兩個或更多的人所組成，情緒互相影響  
(C)一起生活於成員所認定的家中 (D)依家庭社會角色互動溝通

- 71 原住民族地區及偏遠離島地區未滿 6 歲兒童，可以多久執行一次牙齒塗氟的處置？  
(A)每 1 個月 (B)每 2 個月 (C)每 3 個月 (D)每 6 個月
- 72 有關聯合國 2030 永續發展目標 (Sustainable Development Goals, SDGs) 之敘述，下列何者正確？  
(A)產婦死亡率少於十萬分之 70、消除可預防新生兒及 5 歲以下兒童死亡率  
(B)產婦死亡率少於百萬分之 50、消除可預防新生兒及 7 歲以下兒童死亡率  
(C)產婦死亡率少於百萬分之 70、消除可預防新生兒及 5 歲以下兒童死亡率  
(D)產婦死亡率少於千萬分之 50、消除可預防新生兒及 7 歲以下兒童死亡率
- 73 有關推動健康促進學校的行動綱要，下列敘述何者錯誤？  
(A)制定學校健康政策 (B)創造學校支持性物質環境  
(C)加強藥物濫用管理 (D)提供健康服務
- 74 任職於 A 醫院門診的辛小姐，最近轉任該院勞工健康服務之護理師。根據 105 年 3 月 23 日修正公告的勞工健康保護規則，下列敘述何者錯誤？  
(A)辛小姐應接受從事勞工健康服務之護理師 52 小時訓練課程合格  
(B)辛小姐於任職後每 3 年至少需接受 12 小時符合規定的在職教育訓練  
(C)到 A 醫院就診病人突然發生跌倒傷害，辛小姐應做第一線的檢傷分類  
(D)辛小姐對 A 醫院員工的健康檢查資料需做分析、管理及保存
- 75 經職業醫學專科醫師臨廠服務時，發現鞏先生有腕垂症、貧血和牙齦邊緣出現淡藍色線等問題。鞏先生最可能從事的工作為何？  
(A)鉛作業 (B)食品冷凍作業 (C)運輸物流貨運作業 (D)沖床高噪音作業
- 76 有關長期照顧十年計畫 2.0 的服務對象之敘述，下列何者錯誤？  
(A) 80 歲，工具性日常生活活動功能失能的謝奶奶  
(B) 48 歲，呈植物人狀態由家人照顧的吳先生  
(C) 65 歲，日常生活活動功能及工具性日常生活活動功能測試滿分，獨居的孫先生  
(D) 52 歲，患有失智症，臨床失智評分量表 2 分以上的王先生
- 77 有關安寧緩和醫療條例的敘述，下列何者正確？  
(A)二十歲以上具完全行為能力之人，若有意願接受安寧緩和醫療，得預立安寧緩和醫療意願書  
(B)病人簽署安寧緩和意願書時，得請醫療機構的工作人員作為見證人  
(C)當末期病人無簽署意願書且意識昏迷時，最近親屬可出具安寧緩和同意書替代，最近親屬序為父母、配偶、成年子女、孫子女  
(D)已簽署意願書或同意書者，轉診至其他醫療機構時，原意願書即失效，需重新簽署
- 78 有關遷移壓力症候群 (relocation stress syndrome) 的照護措施，下列敘述何者錯誤？  
(A)充分提供入住前準備 (B)安排不同照顧者，協助老人認識工作人員  
(C)鼓勵家屬親友經常探視老人 (D)提供日常生活活動的選擇，增加自主性
- 79 下列何者不包含在四癌防治計畫篩檢中的項目？  
(A)乳癌篩檢 (B)口腔癌篩檢 (C)子宮頸癌篩檢 (D)肺癌篩檢
- 80 有關社區衛生護理師運用個案管理的敘述，下列何者錯誤？  
(A)提供個案多重需求的照護  
(B)有效控制成本，配合個案環境協助發揮照護最大功能  
(C)必要時協助轉介或協調，以解決獨居長者的健康問題  
(D)積極協助問題解決，減少個案自我照顧